

HapYcom



色のつかない

# きず薬

液体の色/透明

殺菌消毒薬 Antiseptic

第2類医薬品

販売名: デシンA [殺菌消毒薬 外用]

**効能・効果** きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

**用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

**成分: 本品80mL中** ベンザルコニウム塩化物 80mg  
塩酸リドカイン 800mg ナファゾリン塩酸塩 80mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩 160mg 添加物: 香料



使用前にこの説明文書を必ず読むこと

**使用上の注意**

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起したことがある人(3)患部が広範囲の人(4)深い傷やひどいやけどの人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**保管及び取扱い上の注意**

(1) 直射日光の

当たらない涼しい所に密栓して保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限(底面に記載)をすぎた製品は使用しないこと

**用法に関する注意**

(1) 小児に使用させる場合

には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(3)外用にのみ使用すること

本品は透明フィルム  
で包装しています。

KD02-AH-SP

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

製造販売元

**玉川衛材株式会社**

東京都千代田区富士見1-8-19

**玉川衛材(株)お客様相談窓口**

**TEL.03-4334-8857**

受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)